



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N° LA-909024988-19-2012, PARA LA ADQUISICIÓN DE "ANALIZADOR DE VIBRACIONES Y ACELEROMETRO TRIAXIAL Y SONOMETROS – ANALIZADOR DE ESPECTRO CLASE 1; PARA LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.-----

En la Ciudad de México, D. F., siendo las 17:00 horas, del 8 de junio de 2012, se reunieron la sala de juntas de esta Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ubicada en la planta baja de Av. Medellín 202, Col. Roma, C. P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, el licitante y los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como del numeral 5.4 de la Convocatoria.-----

Este acto es presidido por el Lic. Crescencio Delgado Flores, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las empresas licitantes que hayan presentado preguntas las cuales hayan sido recibidas con 24 horas de anticipación a este acto.-----

El servidor público responsable de presidir este acto, fue asistido por el representante del Área Técnica.-----

El servidor público responsable de presidir este acto, dio inicio al mismo, manifestando que la Convocante realiza la siguiente precisión a la Convocatoria:

1.- Conforme a lo establecido en el punto 7.1 de la presente convocatoria, de conformidad a la Resolución de Miscelánea Fiscal para 2012 (PÚBLICADA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2011) referente al artículo 32-D, primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de \$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, les presenten documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales.-----

El servidor público responsable de presidir este acto, dio inicio al mismo señalando que se recibieron en tiempo y forma las preguntas, por parte de las empresas de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, por el Sistema Compranet no se recibieron preguntas, solo por correo electrónico de las empresas Segurimagen, S.A. de C.V. y soluciones y abastos (Petra Ixmatlahua) -----

Empresa: Segurimagen, S.A. de C.V.

**PREGUNTA 1.- TIEMPO DE ENTREGA:
DE ACUERDO AL PUNTO, 2.6 DE LAS PRESENTES BASES, SE HABLA DE UN TIEMPO DE ENTREGA DE 20 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO. SIN EMBARGO, LES**



MENCIONO QUE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN SON DE PROCEDENCIA EXTRANJERA Y PARA IMPORTAR Y SUMINISTRAR ESTAS UNIDADES SE NECESITAN POR LO MENOS 45 DIAS POSTERIORES AL FALLO. POR ESTOS MOTIVOS, LES SOLICITO EXTENDER EL PLAZO DEL TIEMPO DE ENTREGA.

RESPUESTA 1: Sí, el tiempo de entrega será de 45 día naturales posteriores al fallo.

PREGUNTA 2.- PARA LAS UNIDADES DE MEDICIÓN REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN. ¿SÓLO LAS ESTÁN SOLICITANDO CON CALIBRACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN O LAS SOLICITAN CON CALIBRACIÓN NACIONAL?

RESPUESTA 2 Solamente se requiere la calibración del país de origen, la cual deberá estar respaldada con los certificados de calibración correspondientes. Tanto el analizador de señal para vibraciones y su calibrador de aceleración, como el sonómetro analizador de espectro y calibrador acústico, deberán contar cada uno con su certificado de calibración del país de origen.

PREGUNTA 3.- SI SU RESPUESTA FUE, DE CALIBRACIÓN NACIONAL. SOLICITAMOS LA CONVOCANTE, CONSIDERAR 2 SEMANAS MÁS DADO EL CASO DE SER UNO DE LOS ADJUDICADOS PARA CALIBRAR LAS UNIDADES MEDIANTE UN LABORATORIO CERTIFICADO ANTE LA EMMA.

RESPUESTA 3.- No se requiere calibración nacional.

Empresa soluciones y abastos (Petra Ixmatlahua

PREGUNTA 1:

Agradezco el favor de su tiempo, me he postulado para la invitación a cotizar por COMPRANET del analizador de vibraciones y el sonómetro, en el caso del primero es marca Fluke pero tendrá el modelo y el caso del segundo tendrá de igual forma la marca que requiere o quizá el modelo para poder cotizar lo que está necesitando.

RESPUESTA 1.- Puede ser cualquier marca y modelo, tanto para el analizador de señal de vibraciones como para el sonómetro analizador de espectro, siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos especificados en la convocatoria de la licitación. Cabe hacer la precisión que el calibrador de aceleración y el calibrador acústico deberán ser de la misma marca de los instrumentos de medición que se oferten y que recomiende el fabricante.-----

Acto seguido, de conformidad con el artículo 33 de la Ley, las aclaraciones realizadas formarán parte de la Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.-----

Para efectos de la notificación y en términos de los artículos 37 Bis de la Ley y 35 de su Reglamento, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en: Av. Medellín 202-Primer piso Colonia. Roma, C.P. 06700 Delegación Cuauhtémoc, en donde se fijará copia del Acta, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx , -----

Finalmente, se recuerda que el acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 13 de junio de 2012 a las 11:00 horas, en planta baja esta Procuraduría, ubicada en Av. Medellín 202, Col. Roma, C. P. 06700, Delegación Cuauhtémoc; siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después



de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, de conformidad con el cuarto párrafo del artículo 47 del Reglamento de la Ley.-----

Después de dar lectura a la presente Acta, se da por terminado este acto, siendo las 18:00 horas, esta Acta consta de 5 fojas, incluyendo las preguntas de los licitantes firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.-----

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Segurimagen, S.A. de C.V.	María Dolores Díaz Velázquez	

POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Crescencio Delgado Flores	Coordinación Administrativa	
Lic. Ligia López Aguilar	Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos	
Lic. José Lima Jiménez	Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos	
Ing. Jaime Hurtado Gómez	Subprocuraduría de Protección Ambiental	

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
C.P. Amir Abraham Moctezuma Aguilar	



SEGURIMAGEN, S.A. DE C.V.

INGENIEROS MILITARES No. 85 DESP. 207 COL. ARGENTINA PTE. MEXICO, D.F. C.P. 11230
Tel./Fax. 5576-0129 5359-3037 e-mail: seguridad@private.as e-mail ventas@segurimagen.com.mx

PROCURADURIA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL
DISTRITO FEDERAL CONVOCATORIA
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA
No. LA-909024988-19-2012,

PARA LA ADQUISICIÓN DE ANALIZADOR DE VIBRACIONES Y ACELERÓMETRO
TRIAxIAL Y SONÓMETRO-ANALIZADOR DE ESPECTRO CLASE 1.

MÉXICO, D. F. A 1 DE JUNIO DE

AT'N. LIC. CRECENCIO DELGADO

POR MEDIO DE LA PRESENTE, LE SOLICITAMOS DE LA MANERA MAS ATENTA A LA
CONVOCANTE NOS ACLARE POR FAVOR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1.- TIEMPO DE ENTREGA:

DEACUERDO AL PUNTO 2.6.1 DE LAS PRESENTES BASES, SE HABLA DE UN TIEMPO DE
ENTREGA DE 20 DIAS NATURALES POSTERIORES AL FALLO.
SIN EMBARGO, LES MENCIONO QUE LAS UNIDADES DE MEDICIÓN SON DE PROCEDENCIA
EXTRANJERA. Y PARA IMPORTAR Y SUMINISTRAR ESTAS UNIDADES SE NECESITAN POR LO
MENOS 45 DIAS POSTERIORES AL FALLO.
POR ESTOS MOTIVOS, LES SOLICITO EXTENDER EL PLAZO DEL TIEMPO DE ENTREGA.

2.- PARA LAS UNIDADES DE MEDICIÓN REQUERIDAS EN LA PRESENTE LICITACIÓN,
¿SÓLO LAS ESTÁN SOLICITANDO CON CALIBRACIÓN DEL PAÍS DE ORIGEN O LAS SOLICITAN
CON CALIBRACIÓN NACIONAL?

3.- SI SU RESPUESTA FUE, DE CALIBRACIÓN NACIONAL,
SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE, CONSIDERAR 2 SEMANAS MÁS DADO EL CASO DE SER
UNO DE LOS ADJUDICADOS PARA CALIBRAR LAS UNIDADES MEDIANTE UN LABORATORIO
CERTIFICADO ANTE LA EMMA.

SIN MAS POR EL MOMENTO, QUEDAMOS A SUS APRECIABLES ORDENES PARA CUALQUIER
DUDA O ACLARACIÓN.

ATENTAMENTE

Omar Gomez

De: PETRA IXMATLAHUA <gobierno_solucionyabastos@hotmail.com>
Enviado el: viernes, 01 de junio de 2012 11:47 a.m.
Para: ogomez@paot.org.mx
Asunto: preguntas de su invitacion COMPRANET

Importancia: Alta

Buenas tardes Lic. Gomez,

Agradezco el favor de su tiempo, me he postulado para su invitación a cotizar por COMPRANET del analizador de vibraciones y el sonómetro, en el caso del primero es marca Fluke pero tendrá el modelo? Y el caso del segundo tendrá de igual forma la marca que requiere o quizá el modelo para poder cotizar lo que esta necesitando.

Agradeceré su ayuda

Saludos cordiales

Petra Ixmattlahua M.
Ventas Gobierno
Tel. (5255) 2958-8468
Cel. 0445514696575
BB PIN: 20C05815