



Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
Junta de Aclaraciones
LA-909024988-I25-2014

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA MIXTA N°
LA-909024988-I25-2014, RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO.-----

En la Ciudad de México, D. F., siendo las 16:00 horas, del 28 de noviembre de 2014, se reunieron en la Sala de Juntas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ubicada en Avenida Medellín No. 202-planta baja, Colonia Roma, C. P. 06700, Delegación Cuauhtémoc; los servidores públicos de esta Procuraduría, la representante de la Contraloría Interna en esta Procuraduría y los licitantes, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la Convocatoria de la Licitación Pública Internacional abierta Mixta indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33 y 33 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, la Ley, así como del numeral 5.4 de la Convocatoria.-----

Este acto fue presidido por el Lic. Crescencio Delgado Flores, servidor público designado por la convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis, de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de los licitantes que hayan presentado preguntas las cuales hayan sido recibidas con 24 horas de anticipación a este acto, por lo que se da constancia de que se recibieron preguntas a través del sistema CompraNet en la dirección electrónica www.compranet.gob.mx, de la empresa Sistemas y Servicios para Topografía, S.A. de C.V.-----

CompraNet

Bienvenido: Delgado Flores Crescencio
Zona horaria: GMT - 6:00

Volver a la Lista | Página Principal | Salir | Ayuda Navegación

Administración del Procedimiento
Monitoreo de Ofertas
Grupo de Evaluación
Apertura de Proposiciones
Fallo
Difusión de Documentos y Licitailes

Mensajes Unidad Compradora / Licitantes
Mensajes sin leer (0)
Crear Mensaje
Mensajes Recibidos
Mensajes Enviados
Borrador de Mensajes
Mensajes Adjuntados
Redefinir derechos de usuario
Vista Derechos Usuario

Expediente: 717750 - Equipo Diverso
Procedimiento: 514284 - Equipo Diverso
Fecha y hora de apertura de proposiciones: 01/12/2014 11:00:00
Estado: Vigente

Duplicar Procedimiento | Eliminar Procedimiento | Suspender/Cancelar | Publicación DOF | Informe Imprimible

Buscar/Filtrar por | Crear | Exportar Lista en Excel | Lista de Mensajes | Imprimir

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1. SISTEMAS Y SERVICIOS PARA TOPOGRAFIA SA DE CV	26/11/2014 18:10	PREGUNTAS PARA PARTICIPAR EN LA JUNTA DE ACLARACIONES	27/11/2014 12:25	27/11/2014 12:25	

Total: 1 Página 1 de 1

Subir



Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
Junta de Aclaraciones
LA-909024988-I25-2014

El servidor público responsable de presidir este acto, fue asistido por los representantes del Área Técnica. -----

El servidor público responsable de presidir este acto, dio inicio al mismo, manifestando que la Convocante realiza las siguientes precisiones a la Convocatoria:-----

Precisión 1.- Los licitantes que resulten ganadores deberán presentar previo a la firma del Contrato, lo señalado en el numeral **7.1 Firma de Contrato.-** que a la letra dice: *De conformidad con la Regla 1.2.1.16. de la Resolución Miscelánea Fiscal para el Ejercicio 2014, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2013, para los efectos del artículo 32-D, primero, segundo, tercero, cuarto y último párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando la Administración Pública Federal, Centralizada y Paraestatal, la Procuraduría General de la República, así como las entidades federativas vayan a realizar contrataciones por adquisición de bienes, arrendamiento, prestación de servicios u obra pública, con cargo total o parcial a fondos federales, cuyo monto exceda de \$300,000.00 sin incluir el IVA, deberán exigir de los contribuyentes con quienes se vaya a celebrar el contrato, y de los que estos últimos subcontraten les presente documento vigente expedido por el SAT, en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, o bien generarlo a través de la aplicación en línea que para estos efectos proporcione el SAT (Anexo No. 5).*-----

Precisión 2.- En el punto 2.6.1 Plazo, dice: El proveedor deberá entregar los bienes que le fueron adjudicados dentro de un plazo máximo de **10 días naturales posteriores a la publicación del Fallo** de la Licitación en el sitio del Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales "CompraNet"; **debe decir:** El proveedor deberá entregar los bienes que le fueron adjudicados dentro de un plazo máximo de **15 días naturales a partir de la emisión del Fallo** de la Licitación.-----

Precisión 3.- Los licitantes que participen en esta Convocatoria deberán presentar el Anexo 9, señalado en el punto 4.1 "Documentación Legal y Administrativa" inciso G., en caso de que le sea aplicable a la partida que oferte.-----

A continuación se da respuesta a las preguntas presentadas por el licitante Sistemas y Servicios para Topografía, S.A. de C.V.-----

Preguntas Técnicas:

Pregunta No. 1

Numeral de la Convocatoria: PROPUESTA TECNICA

Inciso: N/A

Página No. 31

Anexo No. 1

En la partida 3 "Estación total con GPS integrado" describen una Estación Total y un GPS. Asumimos que la convocante solicita una Estación Total a la que se le integre un GPS y que esta integración sea completa y mediante accesorios o dispositivos desarrollados por el mismo fabricante de los equipos. Es correcta nuestra apreciación?



Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
Junta de Aclaraciones
LA-909024988-I25-2014

Respuesta No. 1.- Es correcta la apreciación, sin embargo se deberá apegar a las características mínimas solicitadas para esta partida. -----

Pregunta No. 2

Numeral de la Convocatoria: PROPUESTA TECNICA

Inciso: N/A

Página No. 31

Anexo No. 1

En la partida 3 "Estación total con GPS integrado" describen una Estación Total y un GPS. Asumimos que la convocante solicita una Estación Total a la que se le integre un GPS y que tanto Estación total como GPS para integrarse deben ser de la misma marca. Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta No. 2.- Es correcta la apreciación, la Estación total y el GPS deben ser de la misma marca y de uso compatible.-----

Pregunta No. 3

Numeral de la Convocatoria: PROPUESTA TECNICA

Inciso: N/A

Página No. 31

Anexo No. 1

En la partida 3 "Estación total con GPS integrado" describen una Estación Total y un GPS. Asumimos que la convocante solicita una Estación Total a la que se le integre un GPS y que requieren de los accesorios necesarios para esa integración. Es correcta nuestra apreciación?

Respuesta No. 3.- Si es correcta su apreciación y se requieren los accesorios para su integración.-----

Pregunta No. 4

Numeral de la Convocatoria: PROPUESTA TECNICA

Inciso: N/A

Página No. 31

Anexo No. 1

En la partida 3 "Estación total con GPS integrado" menciona "Precisión 5,3,2,1 segundos". Informamos a la convocante que esa precisión no existe, asumimos que debe ser un error. Dado que la precisión debe ser alguna de las mencionadas, es decir la precisión debe ser de 5 segundos ó de 3 segundos o de 2 segundos o de 1 segundo. Por lo mencionado anteriormente asumimos que la precisión requerida es de 5 segundos. Es correcta nuestra apreciación? Requieren 5 segundos de precisión?

Respuesta No. 4.- La Estación total se requiere con una precisión de 3 segundos.-----

Pregunta No. 5

Numeral de la Convocatoria: PROPUESTA TECNICA

Inciso: N/A

Página No. 31

Anexo No. 1



Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
Junta de Aclaraciones
LA-909024988-I25-2014

En la partida 3 "Estación total con GPS integrado" menciona "Alcance sin prisma 400/1000 m". Informamos a la convocante que esa distancia de alcance sin prisma no existe, asumimos que debe ser un error. Dado que la distancia de alcance sin prisma debe ser alguna de las mencionadas, es decir, debe ser de 400 m ó de 1000 m. Por lo mencionado anteriormente asumimos que la distancia de alcance sin prisma requerida es de 400 m. Es correcta nuestra apreciación? Requieren distancia de alcance sin prisma de 400 m?

Respuesta No. 5.- Si es correcta su apreciación la Estación total se requiere con un alcance sin prisma de 400 m.-----

Pregunta No. 6

Numeral de la Convocatoria: PROPUESTA TECNICA

Inciso: N/A

Página No. 31

Anexo No. 1

En la partida 3 "Estación total con GPS integrado" menciona "Software de escritorio". Entendemos que el software de escritorio es un software de posproceso para el GPS. Es correcta nuestra apreciación? Requieren software de posproceso para el GPS?

Respuesta No. 6.- Para el GPS el software no es de post proceso es únicamente para obtener los datos obtenidos de un levantamiento de campo.

La representante de la empresa Sistemas y Servicios para Topografía, S.A. de C.V. Re pregunta, El software es solamente para bajar datos?, Respuesta: Si.-----

Se preguntó al representante de la empresa Smart Drone, S.A.P.I. de C.V., si tenía dudas sobre las respuestas, quien manifestó que no.-----

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, las modificaciones realizadas formarán parte de la Convocatoria y deberán ser consideradas por los licitantes en la elaboración de su proposición.---

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de esta Acta en: Av. Medellín No. 202-Primer piso, Colonia Roma, C. P. 06700 Delegación Cuauhtémoc, en donde se fijará copia de un ejemplar, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: www.compranet.gob.mx. -----

Finalmente, se recuerda a los licitantes que el **acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día 5 de diciembre de 2014 a las 11:00 horas** en la Sala de Juntas de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, ubicada en Avenida Medellín No.202-sexto piso, Colonia Roma, C. P. 06700, Delegación Cuauhtémoc, siendo un acto formal que dará inicio puntualmente, por lo que después de esa hora no se permitirá el acceso a ningún licitante ni observador social, o servidor público de conformidad con el artículo 47, del Reglamento de la Ley. -----



Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
Junta de Aclaraciones
LA-909024988-I25-2014

Esta Acta consta de 06 fojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma, dándose por terminado el presente acto siendo las 17:10 horas del día de su inicio. -----

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	REPRESENTANTE	FIRMA
Sistemas y Servicios para Topografía, S.A. de C.V.	C. Xiomara Rodríguez Godínez	
Smart Drone, S.A.P.I. de C.V.	C. Christian Qhuevik Aguilar	
Smart Drone, S.A.P.I. de C.V.	C. David Amaro Ramírez	

POR LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL D.F.

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Lic. Crescencio Delgado Flores	Coordinación Administrativa	
Lic. Felipe de Jesús Rodríguez Mireles	Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial	
Ing. Jaime Jiménez González	Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial	
Biól. Ulises Pech Rivera	Subprocuraduría de Ordenamiento Territorial	
Lic. Luis Javier Aguilar Montiel	Subprocuraduría de Protección Ambiental	



Convocatoria de la Licitación Pública Internacional Abierta Mixta
Junta de Aclaraciones
LA-909024988-I25-2014

C. Aarón Vázquez Quintana	Coordinación Técnica y de Sistemas	
C. Ligia López Aguilar	Subprocuraduría de Asuntos Jurídicos	

POR EL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

NOMBRE	FIRMA
C. Denisse Esmeralda Cadena García	

-----FIN DEL ACTA-----